


**Местные нормативы
градостроительного проектирования
муниципального района
«Лакский район»
Республики Дагестан**



**Материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной части
нормативов градостроительного
проектирования**

2022 г

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Исполнитель: ООО НИИ «Градостроительства и кадастра Республики Дагестан»
Ген. Директор: Мирзебутаев А.Ш.

г. Махачкала 2022 г.

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	4
II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.....	5
2.1. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛАКСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛАКСКОГО РАЙОНА ПО ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБОСНОВАНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ.....	5
2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН».....	7
2.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН».....	28

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района «Лакский район» применяются следующие сокращения и обозначения:

Сокращение	Слово / словосочетание
МНГМР	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района
РНГП	Региональные нормативы градостроительного проектирования
Дагестанстат	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан
МО	муниципальное образование
МР	муниципальный район
н. п.	населённый пункт
ГрК РФ	Градостроительный Кодекс Российской Федерации
СП	свод правил по проектированию и строительству
СНиП	строительные нормы и правила
СанПиН	санитарные правила и нормативы
СЗЗ	санитарно-защитная зона
ТКО	твердые коммунальные отходы
ОМЗ	объект местного значения
ТПП	территориально-пространственное положение
ТПО	территориально-пространственная организация
ЕПС	единовременная пропускная способность
кв.м /чел.	квадратных метров на 1 человека

II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛАКСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛАКСКОГО РАЙОНА ПО ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБОСНОВАНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Обоснование поправочных коэффициентов, принятых при разработке РНГП Республики Дагестан

Ввод поправочных коэффициентов для Лакского района основан на ранжировании муниципальных образований региона, согласно РГНП:

K_1 – поправочный коэффициент, отражающий влияние территориально-пространственного положения (ТПП) муниципальных образований региона на определение количественного значения показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения.

Для группы Б по ТПП устанавливается свое значение коэффициента K_1 . Итоговое значение показателя формируется путем умножения базового значения на коэффициент K_1 , соответствующего своей группе:

Группе Б соответствует значение коэффициента $K_1=1$

K_2 – поправочный коэффициент, отражающий влияние внутренней территориально-пространственной организации (ТПО) муниципальных образований региона на определение количественного значения показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения.

Согласно РНГП, ТЗ Лакского района относится к «Высокогорная зона», соответственно к группе Б по ТПО, тем самым устанавливается значение коэффициента $K_2.=1$.

Группе Б соответствует значение коэффициента $K_2=1$

K_3 – поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан на определение количественного значения показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.

Коэффициент K_3 устанавливается для каждой территориальной зоны. Итоговое значение показателя формируется путем умножения базового значения на коэффициент K_3 , соответствующего территориальной зоне «Высокогорная зона»:

Таблица 25.

ТЗ	Численность населения, чел.	S, кв. км	Плотность населения, чел./кв. км	Транспортная обеспеченность	Преобладание группы МО по ТПП	Преобладание группы МО по ТПО	Коэффициент K_3
«Высокогорная зона»(Лакский район)	407711	17538,82	23,25 (низкая)	низкая	Б	Б	1

2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Лакский район» установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития региона, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального района в части формирования объектов местного значения муниципального района.

Обоснование расчётных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района приведены в таблице 15.

Таблица 26.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
1	Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения		
1.2 1.3	Автовокзалы Автостанции	уровень обеспеченности, единиц	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами (автостанциями) определены экспертным путем, на основании данных РНГП, с учетом наличия существующих объектов.
		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации. Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПО приведено в Части II РНГП

1.4	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального сообщения	уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км на 1 тыс. кв. км территории	Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения. Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования. Расчётные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования МО.
		территориальная доступность	Не подлежит нормированию.
1.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	уровень обеспеченности, число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения	В соответствии с данными УМВД России по Республике Дагестан обеспеченность населения Республики Дагестан индивидуальными легковыми автомобилями по состоянию на 01.01.2020 г. составляет – 776 700 автомобиля. С пересчетом на 1000 человек населения – 330.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
2	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, пожарной безопасности		
2.1	Противопаводковые дамбы (для территорий, подверженных затоплению)	ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м	Значение расчётного показателя принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
		ширина гребня глухой бетонной	Значение расчётного показателя принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85
		или железобетонной плотины, м	«Плотины бетонные и железобетонные».
		высота гребня дамбы, м	Значение принято согласно пунктам 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».
2.2	Пожарные депо	уровень обеспеченности, объект	Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», Свода правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
		транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова), минут в одну сторону	
2.3	Убежища	уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого	Значения расчётных показателей приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
		внутренний объем помещения, куб. м на одного укрываемого	Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

		пешеходная доступность, м	Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
2.4	Противорадиационные укрытия	уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого	Значения расчётных показателей приняты в соответствии с пунктом 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
		пешеходная доступность, м	Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014
			«СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
		транспортная доступность, км	Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
2.5	Укрытия	уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого	Значение принято на основе требований СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
		пешеходная доступность, м	Значение принято на основе требований СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
3	Объекты местного значения в области образования		

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
3.1	Государственные организации дополнительного профессионального образования	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе профессиональных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования	Базовое значение расчётного показателя основано на положениях Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним. Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
3.2	Государственные организации дополнительного образования	Число мест на программах дополнительного образования в расчёте на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет	Базовое значение расчётного показателя основано на положениях Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним. Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
3.3	Школы-интернаты	уровень обеспеченности, объект на МО	Показатель установлен, исходя из анализа существующей территориально-пространственной организации муниципальных образований Республики Дагестан
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.
4	Объекты местного значения в области здравоохранения		
4.1	Областные государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:		
4.1.1	Поликлиника	уровень обеспеченности, объект	Показатель определен, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения"
1		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.

		радиус обслуживания, м. (в границах ГО)	Показатель установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Таблица 10.1
4.1.2	Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	уровень обеспеченности, объект	Показатель определен, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения"
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.
4.1.3	Фельдшерско-акушерский пункт	уровень обеспеченности, объект	Определен экспертным путем
		транспортная доступность, час (в границах н. п.)	Установлена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
4.2	Областные государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:		
4.2. 1	Участковая больница	уровень обеспеченности, объект	Определен на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" и дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент обратный K_3 (K_3-1), соответствующий своей территориальной зоне.
			Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
4.2. 2	Районная больница	уровень обеспеченности, объект	Определен для муниципальных районов на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения".
		доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МР)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.
4.3	Медицинские организации скорой медицинской помощи:		
4.3. 1	Станция скорой медицинской помощи	уровень обеспеченности, объект	Показатель установлен для возможности размещения объекта в центрах городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"
		доступность, км (от наиболее удаленного н.п. МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
5	Объекты местного значения в области физической культуры и спорта		
5.1	Физкультурно-спортивные залы	уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек	В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, норматив площади спортивного зала общего пользования составляет 60-80 кв. м. площади пола на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне максимального значения.
		показатель единовременной пропускной способности	В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
5.2	Плавательные бассейны	уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек	В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, норматив площади зеркала воды бассейна общего пользования составляет 20-25 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне максимального значения, указанного в приложении Д СП 42.13330.2016 (20 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек).
		показатель единовременной пропускной способности	В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. №

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на ко-

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			ээффициент K_1 . Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
5.3	Плоскостные спортивные сооружения	уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек	Значение показателя принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
		показатель единовременной пропускной способности	В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной ча-

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			сти РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3 , соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1 . Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
5.4	Стадионы с трибунами	уровень обеспеченности, объект на регион	По данным Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан текущая обеспеченность региона данными объектами представлена 12 объектами. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 12 объектов на регион.
		показатель единовременной пропускной способности, без учета зрителей	В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекоменду-

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			ется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244. Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент K_3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
		доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО)	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
6	Объекты инженерной межмуниципального и местного значения муниципального района		

6.1.	Подстанции напряжением 330 кВ, 110 кВ	укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч /чел. в год	В расчётах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Значения расчётных показателей приняты в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
		годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч	Значения расчётных показателей приняты в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
		размер земельного участка, от-	Значение показателя принято в соответствии с разделом 3 ВСН № 14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель
		водимого для понижительных подстанций напряжением 330 кВ, кв. м	для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ».

6.2.	Газонаполнительные станции	размер земельного участка, га	В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации. Размеры земельных участков принят согласно п. 12.29. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.
6.3.	Антенно-мачтовые сооружения; Телевизионные ретрансляторы	размер земельного участка, отводимого для размещения антенно-мачтового сооружения; телевизионного ретранслятора, га	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения в области связи устанавливаются с учетом Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи". Размеры земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
			Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов связи, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

7	Объекты местного значения в области культуры и искусства		
7.1	Библиотеки местного значения	уровень обеспеченности, объект	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
		транспортная доступность	Показатель территориальной доступности определен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
7.2	Концертные организации местного значения	уровень обеспеченности, объект	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть V, Таблица 4.

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
		транспортная доступность	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1 . Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
7.3	Учреждения культуры клубного типа местного значения	уровень обеспеченности, объект	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6.
		транспортная доступность	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1 . Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.
8	Объекты местного значения в области социального обслуживания населения		
8.1	Объекты социального обслуживания населения	уровень обеспеченности	Значения приняты в соответствии с методическими рекомендациями по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014

№ пп	Наименование объекта	Расчётный показатель	Обоснование расчётного показателя
			№ 934н, с учетом сведений, переданных Министерством труда и социального развития Республики Дагестан.
		транспортная доступность	Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_1 . Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента K_1 приведено в Части II РНГП.

2.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

Таблица 27.

Наименование, вид объекта	Муниципальный район	Сельское поселение
Область инженерно-технического обеспечения		
Объекты электро-снабжения	Объем электропотреб-ления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Плани-ровка и застройка го- родских и сельских по-селений. Актуализиро-ванная редакция. При-ложение Л. Предельное значение по группе МО опреде- ленной ТЗ получаем поформуле: 2000 кВт ч/год на 1 чел.х К_з, где: К_з - поправочный коэффи-циент, отража-ющий влияние градо- строительных и терри-ториальных особен-стей сложившегося зо-нального ранжирова- ния Республики Даге- стан. Обоснование коэффи-циента К_з приведено в Части II РНГП.	Объем электропотреб-ления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Плани-ровка и застройка го- родских и сельских по-селений. Актуализиро-ванная редакция. При-ложение Л. Предельное значение по группе МО опреде- ленной ТЗ получаем поформуле: 950 кВт ч/год на 1 чел.х К_з, где: К_з - поправочный коэффи-циент, отража- ющий влияние градо- строительных и терри-ториальных особен- стей сложившегося зо-нального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффи- циента К_з приведено в Части II РНГП.
Комплекс сооруже-ний электроснабже-ния		

		ющий влияние градо- строительных и территориальных особенно- стей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.
Объекты водоотведения Комплекс сооружений водоотведения	-	В соответствии с данными Дагестанстата среднесуточный отпуски воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 110 литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: $110 \text{ л/сут. на 1 чел.} \times K_3$, где: K_3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градо- строительных и территориальных особенно- стей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП.

Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения		
Объекты автомобильных дорог	-	Плотность сети 4,0 км/км ² принята в соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госграждан-строя
Улично-дорожная сеть	-	Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 4,0 км/км ² x K ₃ , где: K ₃ - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K ₃ приведено в Части II РНГП.
Велосипедные и велосипедные дорожки	-	Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования	Подъезд к н. п. принят равным 1 объект на сельский населенный пункт принято с учетом Постановления Правительства Республики Дагестан от 29.12.2017 № 307 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан " Развитие территориальных авто-мобильных дорог республиканского, межу-ниципального и местного значения Респу- блики Дагестан"	-
Объекты транспортного обслуживания	Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	-

Автостанция	пункт 6, части 1, статьи 15 Показатель транспорт- ной доступности диф- ференцирован для групп МО по внутрен- ней территориально- пространственной ор- ганизации, указанных вПриложении 8 к Ос- новной части РНГП, умноженный на коэф- фициент K_2 Обоснование ранжиро- вания МО по ТПО и коэффициента K_2 при- ведено в Части II РНГП.	
Остановочный пункт	-	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос- сийской Федерации» пункт 7, части 1, статьи 14 Пешеходная доступ- ность 30 минут при- нята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Плани- ровка и застройка го- родских и сельских по- селений. Актуализиро- ванная редакция

Область образования		
Объекты образования	Согласно данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, на 1.01.2020 г. составляет 98 484 человека. Согласно данным Дагестанстат, численность населения Республики Дагестан на 1.01.2020 г. составляет 3 110 858 человек. В расчете на 1000 человек, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в организациях составляет: $(98\,484 / 3\,110\,858) \times 1000 = 32$ человека При количестве жителей в населенном пункте менее 300 человек, допустимо совмещать с начальной общеобразовательной школой.	-

Дошкольная образовательная организация	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н. п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. $=45 \times K_3$, для городских н. п. $=65 \times K_3$, где: K_3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП. Пешеходная доступность принята для сельских н. п. – 500 м, для городских н. п. - 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК- 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по	-
---	--	----------

	оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».	
Общеобразовательная организация	Согласно данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в общеобразовательных организациях, на 1.01.2020 г. составляет 400 053 человека. Согласно данным Дагестанстат, численность населения Республики Дагестан на 1.01.2020 г. составляет 3 110 858 человек. В расчете на 1000 человек, численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в организациях составляет: $(400\,053 / 3\,110\,858) \times 1000 = \mathbf{129 \text{ человек}}$ При количестве жителей в населенном пункте менее 300 человек, формируется начальная общеобразовательная школа, допустимо совмещать с дошкольной образовательной организацией; При количестве жителей в населенном пункте от 300 до 1000 человек, формируется основная общеобразовательная школа (ООШ); При количестве жителей в населенном пункте более 1000 человек, формируется средняя общеобразовательная школа (СОШ). В населенных пунктах с численностью населения <u>менее 1000 человек</u> формирование СОШ возможно, если транспортная доступность до ближайшей СОШ превышает 30 мин.	-

	Число мест в образова- тельных организациях в расчете на 100 детей ввозрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, для городских н.п. - 95 мест всоответствии с приложением Письма Мино- брнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методиче- ских рекомендациях» Примерные значения для установления кри- териев по оптималь- ному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» Предельное значение по группе МО опреде- ленной ТЗ получаем поформуле: для сельских н. п. $=45 \times K_3$, для городских н. п. $=95 \times K_3$, где: K_3 - поправочный коэффициент, отража- ющий влияние градо- строительных и терри- торияльных особенностей сложившегося зо- нального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффи-циента K_3 приведено в Части II РНГП. Доступность принята для сельских н. п. – 30мин, для городских н. п. - 500 м в соответ- ствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекоменда- циях» Примерные зна- чения для установле- ния критериев по опти- мальному размещению на территориях субъек- тов Российской Феде- рации объектов образования».	
--	---	--

Объекты дополнительного образования	Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, для городских н. п. – 30 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» учитываются для «программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. $= 10 \times K_3$, для городских н. п. $= 30 \times K_3$ где: K_3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_3 приведено в Части II РНГП Доступность транспортно-пешеходная принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» учитываются	-
--	---	----------

	для «программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования». Показатель доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении № 8, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	
Область физической культуры и массового спорта		
Объекты физической культуры и массового спорта Спортивное плоскостное сооружение_трибунами	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	-

Бассейн	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	-
Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)	-	Населенные пункты численностью населения менее 300 человек – не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.

Спортивное плос- костное сооружение	1 объект независимо от численности населения	-
без трибун (фут- больное поле с бе- говой дорожкой возможны доп. спортивные пло- щадки)	принят в соответствии с методическими реко- мендациями по разме- щению объектов массо-вого спорта в субъек- тах Российской Феде- рации Показатель транспорт- ной доступности диф- ференцирован для групп МО по внутрен- ней территориально- пространственной ор- ганизации, указанных в Приложении 8 к Ос- новной части РНГП, умноженный на коэф- фициент K_2 Обоснование ранжиро- вания МО по ТПО и коэффициента K_2 при- ведено в Части II РНГП.	
Крытый спортив- ный универсальный зал с трибунами	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими реко- мендациями по разме- щению объектов массо-вого спорта в субъек- тах Российской Федерации. Показатель транспортной доступности диф- ференцирован для групп МО по внутрен- ней территориально- пространственной ор- ганизации, указанных в Приложении 8 к Ос- новной части РНГП, умноженный на коэф- фициент K_2 Обоснование ранжиро- вания МО по ТПО и коэффициента K_2 при- ведено в Части II РНГП.	-

Область культуры и искусства		
Объекты культуры и искусства	-	-
Общедоступная библиотека	-	-
Межпоселенческая библиотека	- 1 объект на административный центр района принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	-

Детская библиотека	1 объект на административный центр района принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	- -
--------------------	--	-------------------

Общедоступная библиотека с детским отделением	-	1 объект на административный центр сельского поселения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель шаговой доступности принят - 30 мин. Показатель транспортной доступности принят - 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	-	- 1 объект на каждую 1000 человек населения принят в соответствии с Методическими

		рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель шаговой доступности принят -30 мин. Показатель транспортной доступности принят - 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
--	--	--

Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	1 объект на административный центр района принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	1 объект на административный центр сельского поселения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1. Показатель шаговой доступности принят - 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
---	--	--

Музеи	1 объект независимо от количества населения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть III, Таблица 2. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	-
Театр по видам искусств	-	-

Концертные организации	1 объект независимо от количества населения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть V, Таблица 4. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 приведено в Части II РНГП.	-
Дом культуры	-	1 объект на административный центр сельского поселения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6.

		Показатель шаговой до-ступности принят - 30 мин. Показатель транспорт-ной доступности при- нят - 30 мин. в соответствии с Мето- дическими рекоменда- циями субъектам Рос- сийской Федерации и органам местного само- управления по разви- тию сети организаций культуры и обеспечен- ности населения услу- гами организаций куль- туры, утвержденных распоряжением Мини- стерства культуры Рос- сийской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6.
Центр культурного развития	1 объект независимо от количества населения принят в соответствии с Методическими ре- комендациями субъек- там Российской Феде- рации и органам мест- ного самоуправления по развитию сети орга-низаций культуры и обеспеченности населе-ния услугами организа-ций культуры, утвер- жденных распоряже- нием Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6. Показатель транспорт- ной доступности диф- ференцирован для групп МО по внутрен- ней территориально- пространственной ор- ганизации, указанных в Приложении 8 к Основной части	-

	РНГП, умноженный на коэффициент K_2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента K_2 при- ведено в Части ПРНГП.	
Парк культуры и от- дыха	-	-
Кинозал	-	1 объект на каждые 3000 человек населенияпри численности насе- ления более 3000 чело- век принят в соответ- ствии с Методическими рекомендациями субъ- ектам Российской Фе- дерации и органам местного самоуправле- ния по развитию сети организаций культуры и обеспеченности насе- ления услугами органи- заций культуры, утвер- жденных распоряже- нием Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть XI, Таблица 9. Показатель шаговой до-ступности принят - 30 мин. Показатель транспорт-ной доступности при- нят - 30 мин. в соответствии с Мето- дическими рекоменда- циями субъектам Рос- сийской Федерации и органам местного само-управления по разви- тию сети организаций культуры и обеспечен- ности населения услу- гами организаций куль- туры, утвержденных распоряжением Мини- стерства культуры Рос- сийской Федерации от

Область ритуальных услуг

Объекты ритуальных услуг Кладбище традиционного захоронения	Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция приложения Д. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: $0,24 \times K_3$, где: K_3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенно-	-
---	--	-------------------------

	стей сложившегося зо-нального ранжирова- ния Республики Даге- стан. Обоснование коэффи-циента К _з приведено в Части II РНГП	
Специализирован- ная служба по во- просам похорон- ного дела	1 объект независимо отчисленности населения принят в соответствии с полномочиями уста- новленные части 1 ста-тьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».	-
Область здравоохранения		
Объекты здраво- охранения	Необходимое число бригад скорой меди- цинской помощи на ко-личество населения ре-гулируется приказами Минздрава РФ от 20июня 2013 г.№388н	

Скорая медицин- ская помощь	(«Об утверждении По- рядка оказания скорой, в том числе скорой спе- циализированной, ме- дицинской помощи») иот 20 апреля 2018 г. № 182 («Об утверждении методических рекомен- даций о применении нормативов и норм ре- сурсной обеспеченно- сти населения в сфере здравоохранения"), его пунктом № 8	
Аптеки		